

PACIFIC
IP54

للظروف

القاسية IP54

for tough

conditions

IP54



- الحماية من الغبار وقطرات المياه من خلال تمتع المنتج بدرجة المقاومة IP54
- إمكانية وضع ملصق البيانات على المنتج أو عدم وضعه طبقاً للاحتياجات وإمكانية وضع الملصق عند الرغبة
- نظام إحكام غلق حاصل على براءة اختراع يسمح بتجميع الكابل وتمريه في خط مستقيم بدون انحناء من أقرب نقطة له في الجدار
- لم تتحقق إنفاذية مثالية من خلال حقن مزدوج لمواد مانعة للتسرب تسمح بتجميع الكابل بثلاثة أقطار مختلفة
- مساحة داخلية واسعة تسمح بتجميع الكابل بسهولة ويسر داخل المنتج.
- سطح خارجي مصنوع من اللدائن الحرارية المعززة بالألياف الزجاجية؛ مما يضمن مقاومة عالية للصدمات والعوامل الكيميائية والحرارية.

- Protection against dust and water splash with IP54 feature
- Labeled and unlabeled product alternatives according to the needs and opportunity to put label when desired
- Patented seal system allowing cable assembly from the closest point of the wall and without bending
- Perfect impermeability with double injection seals allowing cable assembly in three different diameters
- Wide internal volume for easy cable assembly inside the product
- Glass-fibre reinforced thermoplastic material ensuring high impact strength and resistance to chemical and thermal environment



IP54



تصميم فائق، وملصق شفاف

تعمل العلامة التجارية "باسيفيك" على تيسير حياة الجميع عن طريق توفير مساحة مخصصة للملصق في مفاتيحها ومقابسها، وتتميز مساحة الملصق بوجود غطاء بلاستيكي عليها مقاوم للمياه والرطوبة لمنع إزالة التعليمات المكتوبة على الملصق. يمكن شراء مجموعة الملصق بشكل منفصل طبقاً لاحتياجات المستخدم. تتجاوب العلامة التجارية "باسيفيك" مع مطالب الأفراد؛ لتوفير سهولة أكبر في الاستخدام مع خيارات المفاتيح المضئية.

Superior Design Transparent Label

Pacific facilitates everybody's works with its label area on the switch and sockets. Label area is protected with plastic cover against water and moisture to prevent the removal of the instructions written on this area. Label kit may be purchased separately according to the needs. Pacific responds to the demands of the ones for more usage comfort with illuminated switch options.




غطاء يوفر حماية إضافية

Cover providing additional safety



غطاء قفل يمنع العبث بالمفاتيح

Locking cover to prevent unauthorized usages



PACIFIC
IP54

التثبيت على الأسطح يتميز بمتانة شديدة

high reliability
on surface mounting

اللا إنفاذية

استخدام آمن عن طريق حقن مزدوج لمواد مانعة للتسرب ذات درجة لا إنفاذية عالية

Impermeability

Safe usage with double injection impermeable seals

درجة الحماية IP54

حماية من الغبار وقطرات المياه حيث يتمتع المنتج بدرجة المقاومة IP54

IP54 feature


Protection against dust and water splash with IP54 feature

مساحة داخلية واسعة

مساحة داخلية واسعة تسمح بتجميع الكابل بسهولة ويسر داخل المنتج

Wide internal volume

Wide internal volume for easy cable assembly inside the product



سطح خارجي مصنوع من اللدائن الحرارية

سطح خارجي مصنوع من اللدائن الحرارية المعززة بالألياف الزجاجية، مما يضمن مقاومة عالية للصدمات والعوامل البيئية والكيميائية والحرارية.

Thermoplastic Exterior Surface

Glass-fibre reinforced thermoplastic material ensuring high resistance to weather conditions, high impact strength and resistance to chemical and thermal environment

غطاء

تجميع سهل مع مسامير مزدوجة مصنوعة من اللدائن الحرارية

Cover

Easy assembly with double threaded thermoplastic screws



التجميع من أقرب نقطة في الجدار

نظام إحكام غلق غير متماثل من العلامة التجارية "باسيفيك" حاصل على براءة اختراع يسمح بتجميع الكابل وتمثيله في خط مستقيم بدون انحناء من أقرب نقطة له في الجدار، كما تتميز منتجات "باسيفيك" بتصميم خاص يسمح بإدخال كابلات ذات ثلاثة أقطار مختلفة.


Assembly from the Closest Point of the Wall

Patented asymmetric seal system of Pacific provides assembly opportunity from the closest point of the wall. Pacific also comes into prominence with a special design allowing cable entries in 3 different diameters.



تجميع الكابل من أقرب نقطة في الجدار بدون انحناء باستخدام نظام إحكام محكم الغلق حاصل على براءة اختراع

Cable assembly from the closest point of the wall and without bending with patented seal system



نظام محكم الغلق مناسب لتجميع الكابلات بثلاثة أقطار مختلفة عن طريق ضغط الكابلات لتوفير مساحة لها

Seal system suitable for cable assembly in three different dimensions enabling cable assembly by compressing the cable



للاستخدامات العمودية، ضعاف المادة المانعة للتسرب اللا إنفاذية في الوصلة العمودية لزيادة عدد طبقات الحماية

For Vertical Usages, duplicate injection impermeable Vertical Connection Seal to increase the number of case

للاستخدام الآمن

موصلات أرضية خاصة متوفرة في التجهيزات القياسية في كل منتجات العلامة التجارية "اناسونيك" لتمكين عملية التأريض وجعل استخدام المنتج آمناً.

For Safe Use

Special ground connectors are available as a standard in all products of Pacific to enable grounding for safe and secure use.



للاستخدام الآمن للمفاتيح، تتوفر موصلات أرضية سريعة التوصيل، لعمل وصلة كروس أوفر

For safe usage in switches, quick connecting ground connectors enabling crossover



ملامسات أرضية ذات تصميم جديد تجعل المقابس آمنة


New design grounding contact for safe sockets

مسامير مبتكرة سريعة الربط

مسامير مبتكرة تجمع الجزء العلوي من المنتج بقاعدة المنتج بسرعة أكبر.

Innovative Rapid Screws

Assembly of product upper body onto product base are faster through innovative rapid screws.



مقابس ثنائية مدمجة

مقابس مدمجة من العلامة التجارية "باسيفيك" ذات مظهر أنيق على الجدران مع إمكانية الجمع بين التوصيلات الأفقية بالعمودية، وتوصيلات داخلية مجهزة مسبقاً متوفرة من أجل الاستخدامات المتعددة للمقابس.

Compact Couple

A compact appearance is displayed on the wall with horizontal and vertical Pacific combinations. Ready internal connection pre-made for multi sockets.

PACIFIC

المفاتيح (المجموعة كاملة) Switches (complete)









WPTC4001-2 □□ One-way Switch 10AX, 250 V~  	WPTC4009-2 □□ 2-gang One-way Switch 10AX, 250 V~  	WPTC4003-2 □□ Two-way Switch 10AX, 250 V~  	WPTC4026-2 □□ Two-way Push Button 10AX, 250 V~  
WPTC4022-2 □□ Shutter Control, Push Button 10AX, 250 V~  	WPTC4024-2 □□ Shutter Control, Switch, Mech. Lock 10AX, 250 V~  	WPTC4011-2 □□ 2-gang Two-way Switch 10AX, 250 V~  	WPTC4002-2 □□ One-way Switch, Illuminated 10AX, 250 V~  
WPTC4013-2 □□ Double One-way Push Button 10AX, 250 V~  	WPTC4016-2 □□ One-way Push Button 10AX, 250 V~  	WPTC4017-2 □□ Push Button, Illuminated 10AX, 250 V~  	WPTC4004-2 □□ Two-way Switch, Illuminated 10AX, 250 V~  
WPTC4005-2 □□ Intermediate Switch 10AX, 250 V~  	WPTC4043-2 □□ 2-pole Switch 16AX, 250 V~  	WPTC4044-2 □□ 2-pole Switch, Illuminated 16AX, 250 V~  	

مجموعة متنوعة من الألوان Variety of Colors

يمثل الرمزان الأخيران في □□ أرقام المنتجات لونه الصنف.
The last 2 characters in □□ of product numbers show the item color.



أنواع الكابلات والمخارج الكهربائية Types of Electrical Cables and Terminals

	Solid Wire	Stranded Wire	Flexible Wire
 Screw Terminal	 1.0-2.5 mm ²	 1.0-2.5 mm ²	 —
 Screw Terminal	 1.5-2.5 mm ²	 1.5-2.5 mm ²	 —

المقابس (المجموعة كاملة)
Sockets (complete)

WPTC4212-2
WPTC4807-2 (Child Prot.)
Socket 2P+E
16A, 250 V-




WPTC4213-2
Socket 2P+E (French)
16A, 250 V-




WPTC4219-2
WPTC4221-2 (Child Prot.)
Socket 2P+E, Lockable
16A, 250 V-




WPTC4850-2
WPTC4880-2 (Child Prot.)
2x Socket 2P+E, Vertical
16A, 250 V-, Prewired




WPTC4860-2
2x Socket 2P+E (French), Vertical
16A, 250 V-, Prewired




WPTC4800-2
WPTC4830-2 (Child Prot.)
2x Socket 2P+E
16A, 250 V-, Prewired




WPTC4810-2
2x Socket 2P+E (French)
16A, 250 V-, Prewired





WPTC4840-2
WPTC4842-2 (Child Prot.)
3x Socket 2P+E
16A, 250 V-, Prewired






مجموعة متنوعة من الألوان
Variety of Colors

يمثل الرمزان الأخيران في أرقام المنتجات لون الصنف.
The last 2 characters in of product numbers show the item color.



أنواع الكابلات والمخارج الكهربائية
Types of Electrical Cables and Terminals

	Screw Terminal	Solid Wire	Stranded Wire	Flexible Wire
	Screw Terminal	1.0-2.5 mm ²	1.0-2.5 mm ²	—
	Screw Terminal	1.5-2.5 mm ²	1.5-2.5 mm ²	—

PACIFIC

المفاتيح (المجموعة كاملة) + المقابس (المجموعة كاملة) Switches [complete] + Sockets [complete]

WPTC4801-2 □□
WPTC4831-2 □□ (Child Prot.)
One-way Switch+Socket 2P+E
10AX / 16A, 250 V~





WPTC4805-2 □□
WPTC4835-2 □□ (Child Prot.)
One-way Illuminated Switch+Socket 2P+E
10AX / 16A, 250 V~





WPTC4803-2 □□
WPTC4833-2 □□ (Child Prot.)
2-gang One-way Switch+Socket 2P+E
10AX / 16A, 250 V~





WPTC4802-2 □□
WPTC4832-2 □□ (Child Prot.)
Two-way Switch+Socket 2P+E
10AX / 16A, 250 V~





WPTC4806-2 □□
WPTC4836-2 □□ (Child Prot.)
Two-way Illuminated Switch+Socket 2P+E
10AX / 16A, 250 V~





WPTC4851-2 □□
WPTC4881-2 □□ (Child Prot.)
One-way Switch+Socket
2P+E, Vertical
10AX / 16A, 250 V~





WPTC4861-2 □□
One-way Switch+Socket
2P+E(Fr), Vertical
10AX / 16A, 250 V~





WPTC4853-2 □□
WPTC4883-2 □□ (Child Prot.)
2-gang One-way Switch+Socket
2P+E, Vertical
10AX / 16A, 250 V~





WPTC4863-2 □□
2-gang One-way Switch+Socket
2P+E(Fr), Vertical
10AX / 16A, 250 V~











Variety of Colors

The last 2 characters in □□ of product numbers show the item color.



Types of Electrical Cables and Terminals

	Solid Wire	Stranded Wire	Flexible Wire
 Screw Terminal	 1.0-2.5 mm ²	 1.0-2.5 mm ²	—
 Screw Terminal	 1.5-2.5 mm ²	 1.5-2.5 mm ²	—

WPTC4852-2 □□
WPTC4882-2 □□ (Child Prot.)
 Two-way Switch+Socket
 2P+E, Vertical
 10AX / 16A, 250 V-





WPTC4862-2 □□
 Two-way Switch+Socket
 2P+E (Fr), Vertical
 10AX / 16A, 250 V-





WPTC4856-2 □□
WPTC4886-2 □□ (Child Prot.)
 Two-way Illuminated Switch+Socket
 2P+E, Vertical
 10AX / 16A, 250 V-





WPTC4866-2 □□
 Two-way Illuminated Switch+Socket
 2P+E(Fr), Vertical
 10AX / 16A, 250 V-











Variety of Colors

The last 2 characters in □□ of product numbers show the item color.



Types of Electrical Cables and Terminals

	Solid Wire	Stranded Wire	Flexible Wire
 Screw Terminal	 1.0-2.5 mm ²	 1.0-2.5 mm ²	—
 Screw Terminal	 1.5-2.5 mm ²	 1.5-2.5mm ²	—

PACIFIC

المفاتيح (المجموعة كاملة) Switches (complete)





<p>WPTC5101-2 □□ One-way Switch, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5109-2 □□ 2-gang One-way Switch, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5103-2 □□ Two-way Switch, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5126-2 □□ Two-way Push Button, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 
<p>WPTC5122-2 □□ Shutter Control, Push Button, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5124-2 □□ Shutter Control, Switch, Mech. Lock, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5111-2 □□ 2-gang Two-way Switch, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5102-2 □□ One-way Switch, Illuminated, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 
<p>WPTC5113-2 □□ Double One-way Push Button, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5116-2 □□ One-way Push Button, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5117-2 □□ Push Button, Illuminated, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5104-2 □□ Two-way Switch, Illuminated, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 
<p>WPTC5105-2 □□ Intermediate Switch, Q.C. 10AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5143-2 □□ 2-pole Switch, Q.C. 16AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5144-2 □□ 2-pole Switch, Illuminated, Q.C. 16AX, 250 V~</p> 	<p>WPTC5129-2 □□ One-way Switch, Illuminated with Control Light 10AX, 250 V~</p> 

مجموعة متنوعة من الألوان Variety of Colors

يمثل الرمزان الأخيران في □□ أرقام المنتجات لونهما.
The last 2 characters in □□ of product numbers show the item color.



أنواع الكابلات والمخارج الكهربائية Types of Electrical Cables and Terminals

	Solid Wire	Stranded Wire	Flexible Wire
 Screwless Terminal	 1.0-2.5 mm ²	 1.0-2.5 mm ²	

المقابس (المجموعة كاملة)
Sockets (complete)

WPTC5302-2 □□
WPTC5312-2 □□ (Child Prot.)
Socket 2P+E, Q.C.
16A, 250 V-



WPTC5313-2 □□
Socket 2P+E (French), Q.C.
16A, 250 V-,
Child Protection



WPTC5319-2 □□
WPTC5321-2 □□ (Child Prot.)
Socket 2P+E, Lockable, Q.C.
16A, 250 V-,
Lockable Lid



WPTC5850-2 □□
WPTC5880-2 □□ (Child Prot.)
2x Socket 2P+E, Vertical, Q.C.
16A, 250 V-,
Prewired



WPTC5860-2 □□
2x Socket 2P+E (French), Vertical, Q.C.
16A, 250 V-,
Prewired, Child Protection



WPTC5800-2 □□
WPTC5830-2 □□ (Child Prot.)
2x Socket 2P+E, Q.C.
16A, 250 V-, Prewired



WPTC5810-2 □□
2x Socket 2P+E (French), Q.C.
16A, 250 V-,
Prewired, Child Protection



WPTC5840-2 □□
WPTC5842-2 □□ (Child Prot.)
3x Socket 2P+E, Q.C.
16A, 250 V-,
Prewired



مجموعة متنوعة من الألوان
Variety of Colors

يمثل الرمزان الأخيران في □□ أرقام المنتجات لونه الصنف.
The last 2 characters in □□ of product numbers show the item color.



WH

GR

أنواع الكابلات والمخارج الكهربائية
Types of Electrical Cables and Terminals

	Solid Wire	Stranded Wire	Flexible Wire
Screwless Terminal	1.0-2.5 mm ²	1.0-2.5 mm ²	


PACIFIC

المفاتيح (المجموعة كاملة) + المقابس (المجموعة كاملة) Switches [complete] + Sockets [complete]

WPTC5801-2 □□
WPTC5831-2 □□ (Child Prot.)
One-way Switch & Socket 2P+E, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~




WPTC5805-2 □□
WPTC5835-2 □□ (Child Prot.)
One-way Illuminated Switch & Socket 2P+E, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~






WPTC5803-2 □□
WPTC5833-2 □□ (Child Prot.)
2-gang One-way Switch & Socket 2P+E, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~






WPTC5802-2 □□
WPTC5832-2 □□ (Child Prot.)
Two-way Switch & Socket 2P+E, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~




WPTC5806-2 □□
WPTC5836-2 □□ (Child Prot.)
Two-way Illuminated Switch & Socket 2P+E, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~

WPTC5812-2 □□
Two-way Switch & Socket 2P+E (French),
Horizontal, Quick Connection
10AX / 16A, 250 V~

WPTC5851-2 □□
WPTC5881-2 □□ (Child Prot.)
One-way Switch & Socket 2P+E,
Vertical, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~




WPTC5861-2 □□
One-way Switch & Socket 2P+E(Fr),
Vertical, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~,
Child Protection




WPTC5853-2 □□
WPTC5883-2 □□ (Child Prot.)
2-gang One-way Switch & Socket 2P+E,
Vertical, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~




WPTC5863-2 □□
2-gang One-way Switch & Socket
2P+E(Fr), Vertical, Q.C.
10AX / 16A, 250 V~,
Child Protection








مجموعة متنوعة من الألوان Variety of Colors

يمثل الرمزان الأخيران في □□ أرقام المنتجات لونهما.
The last 2 characters in □□ of product numbers show the item color.



أنواع الكابلات والمخارج الكهربائية Types of Electrical Cables and Terminals

	Solid Wire	Stranded Wire	Flexible Wire
 Screwless Terminal	 1.0-2.5 mm ²	 1.0-2.5 mm ²	

WPTC5852-2 □□
WPTC5882-2 □□ (Child Prot.)
 Two-way Switch & Socket 2P+E,
 Vertical, Q.C.
 10AX / 16A, 250 V-



WPTC5862-2 □□
 Two-way Switch & Socket 2P+E (Fr),
 Vertical, Q.C.
 10AX / 16A, 250 V-,
 Child Protection



WPTC5856-2 □□
WPTC5886-2 □□ (Child Prot.)
 Two-way Illuminated Switch & Socket
 2P+E, Vertical, Q.C.
 10AX / 16A, 250 V-



WPTC5866-2 □□
 Two-way Illuminated Switch & Socket
 2P+E(Fr), Vertical, Q.C.
 10AX / 16A, 250 V-,
 Child Protection



الملحقات (المجموعة كاملة) Accessories (complete)

WPTC4715-4NC
 Label Kit



WPTC4714-4NC
 Vertical Connection Gasket



مجموعة متنوعة من الألوان Variety of Colors

يمثل الرمزان الأخيران في □□ أرقام المنتجات لون الصنف.

The last 2 characters in □□ of product numbers show the item color.



WH

GR

أنواع الكابلات والمخارج الكهربائية Types of Electrical Cables and Terminals

	Solid Wire	Stranded Wire	Flexible Wire
Screwless Terminal	1.0-2.5 mm ²	1.0-2.5 mm ²	